數思解-第三組

組員:吳尚恩411131201、吳建億411131205、呂侑宸411131215、 蔡宗翰411131225、邱証揚411131233

黃金比例:探索數學、自然與藝術中和諧之美

一、黄金比例的歷史足跡:

黃金比例並非現代人的發明. 其蹤跡可以追溯到遠古文明:

古埃及時期:學者認為古埃及人已將黃金比例應用於金字塔的建造,以此創造更美觀的建築。

古希臘時期:畢達哥拉斯學派在研究正五邊形和正十邊形作圖時,推測已接觸甚至掌握黃金比例的規則,但由於數字崇拜的信仰而拒絕承認無理數的存在。

文藝復興時期:黃金比例被廣泛應用於藝術和建築,達文西、米開朗基羅等大師的作品,如《蒙娜麗莎》,都巧妙地運用黃金比例創造和諧美感。

二、什麼是黃金比例?

數學定義: 黃金比例是一種特殊的數學比例, 滿足(a+b)/a = a/b = φ,其中φ稱為黃金比例。

數值: φ≈1.618, 可由方程式 x²-x-1=0 計算得出。

三、黄金比例的特性

無理數:φ無法用兩個整數的比值表示。

倒數性質:φ的倒數等於φ-1。

費氏數列:費氏數列中相鄰兩項的比值趨近於φ。

四、黃金比例的應用

黃金比例的應用遍及自然、藝術、建築乃至科技等各個領域:

自然界:

蜂巢結構: 六邊形結構及尺寸比例接近黃金比例, 體現蜂群智慧和自然奧妙, 是美學與功能的完美結合。

樹葉生長:葉子在枝條上的螺旋排列接近黃金螺旋, 有助於最大程 度地接收陽光。 花瓣數目: 許多花卉的花瓣數目為 3、5、8、13 等費氏數列數字, 與 黃金比例密切相關, 既美觀又利於授粉。

人體比例: 人體比例與黃金比例息息相關, 例如肚臍位置、雙肩寬度、四肢比例等。

種子排列: 向日葵種子頭部的螺旋排列, 兩個方向的螺旋線數目通常是費氏數列中的相鄰兩項。

鸚鵡螺:螺旋形外殼以黃金比例不斷擴展,展現黃金比例在自然界中的奇妙應用。

建築之美:

古埃及金字塔:例如吉薩大金字塔的底座邊長與高度的比例接近黃金比例。

人面獅身像:頭部與身體的比例,以及整體結構的長寬比例都與黃金比例相吻合。

希臘帕德嫩神廟:整體比例、柱子高度與寬度、門廊尺寸等都融入了黃金比例的理念。

法國艾菲爾鐵塔:整體高度與底座比例,以及塔身各部分比例都符合黃金比例。

加拿大國家電視塔:高度和底座的比例也符合黃金比例的原則。 藝術傑作:

達文西《蒙娜麗莎》: 頭部、身體和背景比例符合黃金分割, 創造出和 諧的視覺平衡。

達文西《聖母領報》:主要人物比例、背景元素位置都與黃金比例相呼應。

米開朗基羅《創造亞當》: 上帝和亞當的手指幾乎觸碰, 呈現黃金比例構圖。

達文西《最後的晚餐》:餐桌、人物比例、空間位置都依照黃金比例設計,呈現和諧的構圖。

生活應用:

UI/UX 設計:創造視覺平衡和易用性,提升使用體驗。

品牌 LOGO 設計:增加視覺吸引力和品牌辨識度。

攝影構圖:提升視覺美感和平衡性,使照片更具感染力。

螢幕比例:符合人眼視覺,提升使用者體驗。

Apple 設計:從 iPhone 螢幕比例到 MacBook 鍵盤布局, 處處體現 黃金分割的精髓, 提升產品美感和人體工學。

Google 設計:從品牌標誌到產品介面,巧妙融入黃金比例,營造平衡與和諧的視覺效果。

Nissan 和 Toyota 的 logo 設計:圓形和橢圓形的比例接近黃金比例,提升視覺平衡和諧。

五、黄金比例的延伸


五芒星:每條線上的交叉點都是黃金分割點。

阿基米德螺旋線: 極坐標方程為 $r = a + b * \theta$,每條臂的間距永遠相等於 2πb。

六、程式碼

```
#includes <iostream>
#includes <stdio.h>
using namespace std;
int main() {
  long b, c, d = 0, e = 0, f = 100, i = 0, j, N;
  cout << "請輸入黃金分割數位數\n";
  cin >> N:
  N = N * 3 / 2 + 6;
  long* a = new long[N + 1];
  while (i \le N) a[i++] = 1;
  for (; --i > 0;
       i == N - 6? printf("\r0.61") : printf("%02ld", e
+= (d += b / f) / f),
      e = d % f, d = b % f, i = 2)
    for (j = i, b = 0; j; b = b / c * (j-- * 2 - 1))
      a[j] = (b += a[j] * f) % (c = j * 10);
  delete[] a;
  cin.ignore();
  cin.ignore();
  return 0;
}
```

七、費波那契數列



以費波那契數為邊的正方形拼成的圖形近似黃金矩形

線性代數解法

$$egin{pmatrix} F_{n+2} \ F_{n+1} \end{pmatrix} = egin{pmatrix} 1 & 1 \ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot egin{pmatrix} F_{n+1} \ F_n \end{pmatrix}$$

$$egin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix} = egin{pmatrix} 1 & 1 \ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n+1}$$

構建一個矩陣方程式

設 J_n 為第n個月有生育能力的兔子數量, A_n 為這一月份的兔子數量。

$$egin{pmatrix} J_{n+1} \ A_{n+1} \end{pmatrix} = egin{pmatrix} 0 & 1 \ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot egin{pmatrix} J_n \ A_n \end{pmatrix},$$

上式表達了兩個月之間,兔子數目之間的關係。而要求的是, A_{n+1} 的表達式。

求矩陣的特徵值: λ

根據特徵值的計算公式,我們需要算出來 $egin{array}{c|c} -\lambda & 1 \ 1 & 1-\lambda \end{array} = 0$ 所對應的解。

展開行列式有: $-\lambda(1-\lambda)-1\times 1=\lambda^2-\lambda-1$ ·

故當行列式的值為 0,解得 $\lambda_1=rac{1}{2}(1+\sqrt{5})$ 或 $\lambda_2=rac{1}{2}(1-\sqrt{5})$ 。

特徵向量

將兩個特徵值代入

$$\left(\left(egin{matrix} 0 & 1 \ 1 & 1 \end{matrix}
ight) - \lambda \cdot E
ight) \cdot ec{x} = 0$$

求特徵向量求得

$$ec{x}_1 = \left(rac{1}{rac{1}{2}(1+\sqrt{5})}
ight)$$

$$\vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2}(1-\sqrt{5}) \end{pmatrix}$$

分解首向量

第一個月的情況是兔子一對,新生0對。

$$egin{pmatrix} J_1 \ A_1 \end{pmatrix} = egin{pmatrix} 0 \ 1 \end{pmatrix}$$

將它分解為用特徵向量表示。

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2}(1+\sqrt{5}) \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2}(1-\sqrt{5}) \end{pmatrix} \tag{4}$$

用數學歸納法證明

從

$$egin{pmatrix} J_{n+1} \ A_{n+1} \end{pmatrix} = egin{pmatrix} 0 & 1 \ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot egin{pmatrix} J_n \ A_n \end{pmatrix} = \lambda \cdot egin{pmatrix} J_n \ A_n \end{pmatrix}$$

可得到

$$\begin{pmatrix} J_{n+1} \\ A_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^n \cdot \begin{pmatrix} J_1 \\ A_1 \end{pmatrix} = \lambda^n \cdot \begin{pmatrix} J_1 \\ A_1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

化簡矩陣方程式

將(4)代入(5)

$$egin{pmatrix} J_{n+1} \ A_{n+1} \end{pmatrix} = \lambda^n \cdot \left[rac{1}{\sqrt{5}} \cdot egin{pmatrix} 1 \ rac{1}{2}(1+\sqrt{5}) \end{pmatrix} - rac{1}{\sqrt{5}} \cdot egin{pmatrix} 1 \ rac{1}{2}(1-\sqrt{5}) \end{pmatrix}
ight]$$

根據3

$$egin{pmatrix} J_{n+1} \ A_{n+1} \end{pmatrix} = rac{1}{\sqrt{5}} \cdot \lambda_1^n \cdot egin{pmatrix} 1 \ rac{1}{2}(1+\sqrt{5}) \end{pmatrix} - rac{1}{\sqrt{5}} \cdot \lambda_2^n \cdot egin{pmatrix} 1 \ rac{1}{2}(1-\sqrt{5}) \end{pmatrix}$$

求A的表達式

現在在6的基礎上,可以很快求出 A_{n+1} 的表達式,將兩個特徵值代入6中

$$A_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \lambda_1^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \lambda_2^{n+1}$$

$$A_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot (\lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1})$$

$$A_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \left\{ \left[\frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{5} \right) \right]^{n+1} - \left[\frac{1}{2} (1 - \sqrt{5}) \right]^{n+1} \right\}$$
 (7)

(7) 即為 A_{n+1} 的表達式

八、資料來源

- 1. 維基百科-黃金比例 https://zh.wikipedia.org/zhtw/%E9%BB%84%E9%87%91%E5%88%86%E5% 89%B2%E7%8E%87
- 2. 維基百科-阿基米德螺線 https://zh.wikipedia.org/zhtw/%E9%98%BF%E5%9F%BA%E7%B1%B3%E5 %BE%B7%E8%9E%BA%E7%BA%BF

- 3. 泛科學-黃金比例如何啟發世界的「美」! https://pansci.asia/archives/325366
- 4. 建築師沒說的祕密 古典建築黃金比例

https://www-epochtimes-com-tw.webpkgcache.com/doc/-/s/www.epochtimes.com.tw/n332431/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%B8%AB%E6%B2%92%E8%AA%AA%E7%9A%84%E7%A5%95%E5%AF%86-%E5%8F%A4%E5%85%B8%E5%BB%BA%E7%AF%89%E9%BB%83%E9%87%91%E6%AF%94%E4%BE%8B-.html

5. 古文明建築、文藝復興藝術作品中暗藏的秘密!「黃金比例」到底出現在多少地方? | 志祺七七

https://youtu.be/680BZM637kk?feature=shared

6. 痞客邦-黃金比例

https://www.google.com/urlsa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://derjensun.pixnet.net/blog/post/234749237&ved=2ahUKEwjL1KDQ4luKAxWUKK8BHa_mGWgQFnoECDUQAQ&usg=AOvVaw1djwhXd_dLe95y0xmaWGsL

7. Geogebra黃金矩形

https://www.geogebra.org/m/fehnnfpg#material/ma6awges

- 8. 網路科教館-值得再三玩味的黃金比例 https://www.ntsec.edu.tw/liveSupply/detail.aspx?a=6829&cat=6842&p=1&lid=20395
- 9. 黄金比例:1.61803......的祕密 閱讀心得 http://210.60.110.11/reading/wp-content/uploads/2012/10/09933001.pdf